

実用文書

仕様連絡書

No 120921 発行日 2004/09/14

機種 SL-603B/3000

機番 SL600DH0216

制御装置 MSX-5011TB

受注番号 0

注文番号

組立工場 伊賀第2工場

営業担当者 横関 尚弘

お客様

住所

1-ザ TEL

出荷日 2004/09/17

出荷時刻

納入日 2004/09/19

納入時刻 08:00

搬送業者 矢尾重量

納入先

担当

仕向地 岐阜

【A 欄】

項目

条件

- 制御装置 *****
- 対話 CAPS-L

- 電圧 (V) 220V
- 周波数 (Hz) 60Hz
- 設定単位 ミリ
- 向地 国内
- 規格 EN規格未対応
- 輸出貿易管理令 該当
- 塗装色 指定色
- 機械銘板色 モリダークグレーII
- 銘板言語 日本語
- 取扱説明書言語 日本語

- 呼び長さ (mm) 3000mm
- X軸出力 (kW) 標準 (5.2kW)
- Z軸出力 (kW) 標準 (5.9kW)

- 主軸 (第1主軸) 出力 (kW) 標準 (37/30kW)
- 主軸 (第1主軸) 回転速度 (min-1) 1500min-1
- 主軸 (第1主軸) 貫通穴径 (mm) φ185mm
- 主軸 (第1主軸) チャック型式 ホロー21吋
- 主軸 (第1主軸) チャックメーカー 北川
- 主軸 (第1主軸) チャックシリンダ型式 ホロー21吋
- 主軸 (第1主軸) チャックシリンダメーカー 北川
- 主軸 (第1主軸) オリエンテーション 有 (ソフトロック)

- 刃物台 (第1刃物台) の形式 12角
- 刃物台 (第1刃物台) 工具取付方法 ボルト締め

- 押台 有
- 心押軸 有
- 心押軸ストローク確認 有
- 心押軸フットスイッチ 有

- チップコンベヤ 有
- 切りくず排出方向 右出し

- クーラント装置 (50Hz/60Hz) ハイプレッシャ (635W/1040W)
- オイルスキマー 有

- 主軸 (第1主軸) チャックエアブロー 有
- 心押軸エアブロー 有
- 刃先エアブロー 有

- (第1主軸) 機内ツールプリセット 手動 (左右出退式)

- シグナルタワー 3段 (赤、乳白、緑)
- チャックフットスイッチ 1連
- 振止め 自動調心式振止め (自動式)
- 振止め型式 *****
- 振止め本体 (SMW) 有
- 振止め台数 1台
- 自動ドア 有
- 潤滑油タンク容量 (L) 6L

- トータルカウンタ 1個
- ワークカウンタ 1個
- 操作盤AC100V用電源コンセント 有
- 異電圧トランス 不要

仕様連絡書

No 120921 発行日 2004/09/14

機種 SL-603B/3000

機番 SL600DH0216

制御装置 MSX-5011TB

受注番号 0

注文番号

組立工場 伊賀第2工場

営業担当者 横関 尚弘

お客様
住所

ユ-ザ TEL

出荷日 2004/09/17

出荷時刻

納入日 2004/09/19

納入時刻 08:00

搬送業者 矢尾重量

納入先

担当

仕向地 岐阜

- 異電圧トランスケーブル
- 漏電ブレーカ

不要
有

- NC画面言語
- PC画面言語
- 警告画面言語
- MAPPS II画面言語

日本語
日本語
日本語
日本語

- プログラム記憶容量 (m)
- 記録プログラム個数

320m
125個

- 工具補正組数

32組

- X軸方向

JIS仕様

- カスタムマクロ
- カスタムマクロコモン変数

有
82個

- 工具寿命管理
- 工具寿命管理工具組数 (B)
- 負荷監視

B
最大64組×10本
B

【従属】

- 塗装色

行色2

【特別仕様】

ベース仕様

特別仕様

- 制御装置
- 振止め型式

FS-18iTB (MAPPS II)
SLU5・SMW

FS-21iTB
SLU4・SMW

【仕様集No.・B欄・マニュアル欄】

名称	個数	
<input type="checkbox"/> ハック型式	B-21A1521B	1
<input type="checkbox"/> チャックシリンダ型式	F2511H-21A	1
<input type="checkbox"/> B欄	振れ止めエアパーシ	1
<input type="checkbox"/> B欄	振れ止め切りくず洗浄クーラント	1
<input type="checkbox"/> B欄	固定式ワークレスト (素材径14種対応)	2
<input type="checkbox"/> B欄	オプションブロック追加 (外部2-9)	1
<input type="checkbox"/> B欄	エア機器SMC製	1
<input type="checkbox"/> B欄	盤内ビス止め仕様	1
<input type="checkbox"/> B欄	盤内照明	1
<input type="checkbox"/> B欄	盤内100Vコンセント (1A)	1
<input type="checkbox"/> B欄	チップコンベヤON, OFFスイッチ取り付け	1
<input type="checkbox"/> B欄	振れ止めクーラント流量調整バルブ	1
<input type="checkbox"/> B欄	油圧・クーラントホース予備仕様	1
<input type="checkbox"/> B欄	チャック爪関係は客先支給	1
<input type="checkbox"/> B欄	重量表示	1
<input type="checkbox"/> B欄	タツ容量表示	1
<input type="checkbox"/> B欄	電気容量表示	1
<input type="checkbox"/> B欄	LS表示	1
<input type="checkbox"/> B欄	SOL表示	1
<input type="checkbox"/> B欄	設定圧銘板	1
<input type="checkbox"/> B欄	レベル表示	1
<input type="checkbox"/> B欄	モータ回転方向銘板	1
<input type="checkbox"/> B欄	給油指示銘板	1
<input type="checkbox"/> B欄	塗装色:	1
<input type="checkbox"/> B欄	日塗工 Y25-85D (本体)、Y12-60X (盤内)	0
<input type="checkbox"/> B欄	オプションストップ表示ランプ	1
<input type="checkbox"/> B欄	外部サイクルスタートSW	1
<input type="checkbox"/> B欄	制御装置 MSX-500iTB (FS-21iTB)	1

仕様連絡書

No 120921 発行日 2004/09/14

機種 SL-603B/3000

機番 SL600DH0216

制御装置 MSX-5011TB

受注番号 0

注文番号

組立工場 伊賀第2工場

営業担当者 横関 尚弘

お客様

住所

TEL

出荷日 2004/09/17

出荷時刻

納入日 2004/09/19

納入時刻 08:00

搬送業者 矢尾重量

納入先

担当

仕向地 岐阜

<input type="checkbox"/>	B 欄	ワークレストスペイサ1~5mm (1mm毎)	1
<input type="checkbox"/>	B 欄	特殊センタドリル用ホルダ□32穴φ16mm	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	本機取扱説明書追加 (言語 日本語)	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	周辺機器取扱説明書追加 (言語 日本語)	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	制御装置取扱説明書追加 (言語 日本語)	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	電気回路図追加 (和英併用)	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	タ-図追加 (和英併用)	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	パーツリスト	1
<input type="checkbox"/>	マニュアル欄	消耗品リスト	1

【付属部品】

識別区分	部番	版	標	必	名称	呼称	型式
<input checked="" type="checkbox"/>	材ダ	B27017	A	6	6	GIB	ギブ
<input type="checkbox"/>		B27018	A	1	1	GIB	ギブ
<input type="checkbox"/>		T00026	A	1	5	TOOL HOLDER	ツールホルダ
<input checked="" type="checkbox"/>		T10012	B	1	1	BORING BAR HOLDER	ボーリングバーホルダ
<input checked="" type="checkbox"/>		T13014	B	2	2	BORING BAR HOLDER	ボーリングバーホルダ
<input checked="" type="checkbox"/>		T20016	B	0	2	SLEEVE	スリーブ
<input checked="" type="checkbox"/>		T20018	B	0	2	BORING BUSHING	ボーリングブッシュ
<input checked="" type="checkbox"/>		T20058	A	1	1	SLEEVE	スリーブ
<input checked="" type="checkbox"/>		T20060	A	1	1	SLEEVE	スリーブ
<input checked="" type="checkbox"/>		T22018	B	1	1	HOLDER	ホルダ
<input type="checkbox"/>		ZB270201				CLAMPER PLATE	締板
<input type="checkbox"/>		B27020	A	1	1	CLAMPER PLATE	締板
<input checked="" type="checkbox"/>		Y03035	A	2	2	HEXAGON SOCKET HEAD CAP	六角穴付きボルト
<input type="checkbox"/>		ZB270211				CLAMPER PLATE	締板
<input checked="" type="checkbox"/>		B27021	A	6	6	CLAMPER PLATE	締板
<input checked="" type="checkbox"/>		Y03035	A	12	12	HEXAGON SOCKET HEAD CAP	六角穴付きボルト
<input checked="" type="checkbox"/>	工具セット	A28001	A	14	14	PLATE	プレート
<input checked="" type="checkbox"/>		B76134	B	1	1	ANGLE	アングル
<input checked="" type="checkbox"/>		K41005	A	1	1	CENTER	センタ
<input checked="" type="checkbox"/>		K43336	A	1	1	DOUBLE ENDED WRENCH	両口スパナ
<input checked="" type="checkbox"/>		K99013	A	1	1	TOOL SET	ツールセット
<input checked="" type="checkbox"/>		W14500	A	1	1	OIL CUP	オイルカップ
<input type="checkbox"/>		ZA430351				LEVEL BASE	レベル台
<input checked="" type="checkbox"/>		A43035	A	1	1	LEVEL BASE	レベル台
<input checked="" type="checkbox"/>		B43176	A	1	1	BLOCK	ブロック

【組立指示】

- 出荷日厳守
- 立会加工有り

【備考欄】

- 2台口です。

【生産仕様備考欄】

指定色 日塗工 Y25-85D(本体)、Y12-60X(盤内)
 制御装置 MSX-500 i TB(FS-21iTB)
 SL600DH0215と2台口